

青海省地方史志
資料摘鈔集

山川

第六章 水系

青海水系可分為三部：一、江河流域，二、柴達木盆

地內陸流域，三、蒙古臺地內陸流域。其流域之分界大

概自 *Amermuji*

東南緣南山山脈而至青海淖東

角；西南折沿淖南諸嶺，而橫截 *Buchan Bala*

越河源而至 *Bayankala* 正幹；乃西北行沿 *Angirakha*

及 *Kokosai*

而至西南境，是為第一線。又

依南山山脈東南出之雪山而至甘肅，是為第二線

。凡在第一線之東及南，第二線之南皆屬江河流

域；細分之，更可析為大通，黃河，鴉龍，長江，及瀾滄諸區；其在第一線之西者，屬柴達木內陸流域；其餘概屬蒙古臺地內陸流域。

一 江河流域

(一) 黃河 黃河河源，為中國地理中一大問題；山海經爾雅古書，有河出崑崙之說；張騫窮河源，至今新疆之于闐河，以為即是黃河之源；而漢武帝因此遂名于闐南山曰崑崙（見史記大宛傳）；是誤會河源而錫名崑崙，以合書說，非先知崑崙而由此所出必為河源也；後人遷就事實

，附會書說更甚；但同時復有導河積石之文；
乃創潛流重源之說，以為模稜兩可之辭也。其實
河源在青海，事實上早經探明；後唐長興中，
有劉長仁，元至元中有都實，清康熙中有錫
拉，乾隆中有阿達米等之四次實地探勘；皆
證明黃河源出青海南之星宿海，與新疆之塔里
木河相距甚遠，中阻崇山，毫無關係；即未
經探而較有常識之學者如唐杜佑，宋歐陽
忞，元潘昂霄，清顧祖禹等；亦早不信二源
重出之說；故河源之探明，實為中國地理學

之功績；乃十九世紀後期，俄國探險家普爾什華斯基猶自稱發明河源，未免貪功。

元清二朝窮河源之報告，證諸後來地理家，歷次所見，均甚詳實；河源在東經九十六度稍西，北緯三十五度上下，地高四三五〇公尺，泉源匯集為敖敦他拉

宿海，復匯為

東流入扎陵

，海

即星

拔四二七公尺廣二五〇方哩）鄂陵

廣二

〇方哩）二湖。當一八八四年普爾什華斯基以為創獲，名之曰俄國湖及探險湖

未

免貽笑大方；惟其報告所云

之西，有巨

巖名阿勒坦噶達蘇蘇齊峯者，為近代探勘者均未提及，殆乃孤立巖石，（關於此區詳細地形德國已有專圖

藏名瑪曲

藏語

經流於四〇〇〇公尺以上之高地；北為

山脈，（藏語瑪曲之祖，即積石山脈，）

南為

山脈，皆高五〇〇〇公尺以上；沿途

容納折戈、長雲、多庸、惹牙五、土爾根、賈五、庫三、考考噶爾志、打日各、哈合隆、特拉可合庸、買阿等小支流；至東經一〇一度一五分突然

曲折，繞積石山而向西行，河床降至四〇〇〇公尺以下；在黃河在南流折轉時，有梅楚河

又名

俗稱小黃河自南來會，是為黃河

之第一較長支流，其交會處，頗有沖積；自此西北行至一〇〇度以東，又復迴環東向；蓋右為及西傾山，左為淖南諸峯所攔住，而河床至此，降至三〇〇〇公尺以下，已為人口較繁盛之區矣。

其後又納果合庸、哈克柳、胡魯木蘇、巴庸、結博、呼呼、恰卜恰、哈克、煖泉、龍池、

諸水，而至貴德黃土地層，水色始黃，乃名黃河；東流又納清水隆武諸水，至循化而東入甘肅境。自河源至此，計程約六〇〇公里，而河道紆曲，水程幾倍之。黃河此段盤曲於中部高原之間，輒多穿越山巔，造成峽谷，兩壁巉峭，水勢湍急，不能航行，略有灌溉之利而已。

統計在青海境內納大小川流共計四十又六。

(二) 大江 中國自古言江源者，皆尼於禹貢岷山導江之文，謂大江源出岷山；至明李崇禎中，徐宏祖始斷定金沙江為大江最遠之

源；但少注意之者；康熙間西教士測繪西部地畝，又稱發見江源；其後屢經英俄探險家探勘，知悉金沙江源分數支，皆在青海界內；南源出於近六〇〇〇公尺之

山南，中源出於山北，南源曰

藏名

中源曰

北源出於

曰楚馬

河；

南源南受

河，與中源會合後又

南受

河；又東北行與西北來之北源會合

於東經九五度左右，猶高四二〇〇公尺；東南流北受

後，復改稱

又名通天河；東

南行，經玉樹綜舉百戶牧地，納當木、曲馬
來、木哥、牙岡吾科遺諸水；又東經玉樹戎模
百戶牧地，色勿卡來歸；又東經玉樹將賽百
戶牧地，受登俄隴水；又東入娘磋族牧地，受
代乃水；又東南流至固察牧地，納協曲、義
曲、固察諸水；又東入稱多境，又入稱多水
；又東南折，經迭達歇武諸境，納拉布，歇
武、色科、結古諸水；至東經九八度二〇分北
緯二三度三〇分乃入西康境。

三、大通河 即古浩疊水，亦曰閣門河，流於

南山山脈、雪山山脈之間，發源於東經九九度稍西，北緯三八度四〇分；河源曰烏蘭木倫河；東南流為大通河，經八寶寺，永安營，查源縣而入甘肅境，會湟水而入黃河。

(四) 湟水 蒙古名 哈拉烏蘇，亦名西寧河，發

源於青海淖東，名博羅沖克河，東南下，入湟源境，經札藏寺，納拉拉河而至湟源城南；東南納白水河入西寧境，更名西寧河，又名西川河，納西納川河，而至西寧城西，會合北川河及南川河，更東南流，納沙塘，彥才、紅巖等水。

而入樂都境；又納馬哈拉、努木崗子羊官，
西河灘諸水，而經老鴉堡出境，與大通河會合。
○湟水源遠流長，沿岸到處可以引渠灌田，故
無凶年之憂；且能漕粟東下，以出皋蘭之市。

(五) 瑪楚河(鴉磬江上源) 發源於

山

南之

山口(海拔五一〇〇公尺)越嶺而北，

即黃河上游之扎陵海；初名咱曲

與大江

平行入西康，沿途納羣曲、奢雲、知曲、東果
曲、摺曲、東模等水，而至竹節寺；又東南
流納毛瓦雲水及喀耐寺情錯寺二水，至打喀

木多出境，南下康蜀，入大江，故又稱小金沙江。

(六) 雜曲河(闌滄江中流) 即湄公河。發涼青

海南部，果瓦勒山山脈之陰，有南北二流；南曰
雜那，北曰雜朵；二水東流，相合於扎西拉霍寺
(東經九五度三〇分，北緯三三度)東南流，又
納雜朵拉，阿雲二水，乃稱雜曲河

復

受裏雲、加戎蒲兒、瓦裏郎、勃弱、廣模、朵
尼、羣模班木諸水而入囊謙境；又納倒澤、多
各覺、諸水而至覺拉寺南；又東南受顧且、
覺雲、喀拉隴、諸水，抵坎達莊，西龍光硤水

自東北來入之；又東南，雪隴、強西、葉浪朵峽諸水入之；又東經蘇爾莽境出界，至西康昌都，會子曲鄂穆曲段，乃稱闌滄江，或稱昌都河。

(七) 子曲河（闌滄江東源）發源於格吉牧地之

東北境朝午拉山之南，與中涼平行入康，初名子卿水，東南受子當得當郎，朵種工馬、子羣、子借木郎、子革馬諸水，而入拉休牧地；納簡倉、達木、日慶科、多拉馬果、色拉隴、隴曲、榜曲、龍牙郎、惹羣郎諸水，入蘇爾莽境；屈折東南流，右受將喀郎水；又東南至吹

靈多多寺西，咱輒雲水自東來入之；又折而南，而西，至囊謙結載寺東南，又納藥曲，姚那姜雲諸水，然後南流出境，入西康；左受改曲，（改曲東源出於西康鄧柯西境；西源出自扎武族境，南流經蘇爾莽屬地而出境之曹曲；兩源會於西康同普東北境。）西南流至昌都，北入瀾滄江中源。

（八）鄂穆河（瀾滄江西源）發源於當拉嶺北麓，中堤牧地南境，初名解曲，亦有兩源；會合於中堤班馬族之南境；東北流納保雲水；復折東

流受巴爾俄水，又東至龍喀寺，邦乃郎水自西南來入；又東南，邦摩、鈎曲、巴那諸水來入；又東南至蘇羅克族境，姚雲、養雲、雅木、桑木等水來入；乃東南入囊謙族境；自此以下，名鄂穆曲；又東南納友雲多惹、哈冷、額曲諸水；又東南經捷哈寺北；又東南入康，流至莽達寺西，巴爾水自囊謙來會；（巴爾水原出囊謙西境，為鄂穆河之最大支流。）又東南流至昌都西境，與中涼會合。

（二）柴達木內陸流域

青海內陸流域，細分之四又可為三：一、集中於青海淖；二、集中於柴達木盆地；三、高原間之積水地。今略舉其重要者述之以湖泊為主，而以流來諸水附之。

（一）青海淖 青海淖為我國第一大鹹湖；古曰西海，曰卑禾羌海、曰零海、曰鮮水、曰羌谷鹽池；至西魏時，始有青海之名。蒙名庫庫諾爾 番名

其水面高出海平

線凡三二五〇公尺，周圍約二四〇公里，面積約五七七五公里，西北至東南最長，約一四〇〇公

里。位在東經一〇〇度，北緯三七度左右；居
中華全國之中心。全海之形如鯢魚，口向西北
。四岸為四〇〇〇公尺以下之羣巒環繞；海中
有巖島，所謂海心山也。俗傳隋唐時吐谷渾
嘗畜駒於此，稱青海驄，故又名龍駒島。
水色蔚藍，風濤時起，故舟楫鮮通；惟嚴
冬履冰東渡，出海購糧，春初即還。又傳海
水力弱不勝芥子；但於清季俄人曾一度乘
舟至島上，島人驚以為神；可知俗說誠不
可信。島上約有僧寺十餘處，藏名刺薩拉

，華語佛寺也；皆為苦行僧人入定之處。

青海淖受納大小河流數十，較大者為布哈河倒淌河（即阿拉河）等河。

布哈河西源發源於南山山脈之南麓，東經九八度三〇分，北緯三八度三〇分處；東源離西源之東約五〇公里；西源東南流，納什加河及奈完呼土勒河，至東經九九度處，方稱布哈河；至東經九九度三〇分，北緯三七度一五分處，會合東源；乃東南流入淖。

倒淌河又名阿拉河，發源於日月卡南，東

經一〇一度，北緯三六度三〇分處；西北流入
淖之東南角，其命名之來，因內地人民所
見之水，皆東流，驟見此水西流，疑為倒
淌也。其他尚有巴嘎河巴利密河之自北入淖
，載沙河之自西入淖，大力麻河之自南入淖
，其流域皆為水草豐富之地。其它水溝
，不勝詳述。

青海淖雖納水甚多，而以地勢較低，僅
為諸川之歸宿，而無出口，與節水湖不同；
日受陽光之蒸發，則水分漸減，鹽質漸增

，終則成為鹽湖。凡內陸流域之河泊，大都如此。
○今且將青海淖水分析其成分，則為鈉三〇、
六〇，氯四〇、〇五，二氧化矽〇、〇九，鉀一、〇八，溴
〇、〇四，四氧化磷〇、〇二，鈣一、七七四，氧化硫一
七、八四，三氧化二鐵〇、〇二，鎂二、九〇，三氧化
碳五、五五，從此種分析，可知淖水中含氯化
鈉約佔十分之六七。故淖之四周，多飽漫鹽質
。附近小淖略同。

(二)鹽池 池為青海省出品最良之鹽池，池在
東經九九度左右，北緯三六度五〇分。西北受

哈拉河，東南納發源於青海南部之柴集河；周圍三五公里。產量極多，青海全省用之。鹽池之西，有都蘭池，其西北又有思爾合湖，哈拉湖等，亦產鹽。

(三) 柴達木湖 湖在東經九七度，北緯三六度三〇分；周約五〇公里，東南有巴彥果勒河（即柴達木河；其北源為查干河，南源為喀克特河及瑪里圖拉尼疊河）流入；西北又受布倫格爾河。（發源於柴達木湖北。）

(四) 達布遜湖 湖在東經九五度四〇分，北

緯三六度五〇分。周約二十公里；東南受那莫洪河。（那莫洪河發源於東經九六度四〇分，北緯三六度處；西北流受白河什深河及布倫格爾河而入湖。）

（五）庫爾雷克湖 湖在東經九六度四〇分，北緯三七度二〇分。周約三〇公里；東受發源於東經九七度左右北緯三八度之巴音河；西北又納巴勒根河，其南為托索湖。（周約五十公里）

（六）馬格來池 池在東經九五度稍東，北緯三七度稍南。周約二十五公里；奈金河自南來

注○(奈金河有二源：西源發於

山脈之

北，東行至東經九五度稍西處，納東源後，北折直注馬格來池○)

(七) 巴夏柴達湖 湖在東經九五度二五分，

北緯三七度三○分。周約三○公里；西有喀克騰河來注○(喀克騰河即塔塔稜河。發源於東經九六度四五分，北緯三八度稍北，至此已行二三○公里矣○)

(八) 哈喇湖 湖在本省北境，東經九七度四

五分，北緯三八度三○分。周圍約九○公里。小

川由四方集流於此；其西北有諾官湖。

(九) 赤布赤汪楚湖 湖在東經九九度，北緯三三度三〇分；佔本省之西南角，周圍七〇公里。有開尺等河注入。

(十) 鹽湖 湖在本省西部，東經九一度以西，北緯三五度一〇分左右；鹽湖十餘成羣；與新疆東南之鹽海相接，排列整齊。

(十一) 烏爾丁湖 湖在西北青新大道邊；東經九二度四〇分，北緯三七度一五分；周圍不過一公里。有二水並合後注入，其西北有古遜湖，

周約二〇公里。

(十二) 台吉乃爾湖 (即達布遜湖) 湖在本省西北境；東經九三度三〇分，北緯三二度二〇分；東南有自西邊流來之特岡圖河即

河之流入，長約二五〇公里；東北有台吉乃爾河之流入，長約四〇公里。

(十三) 庫賽湖 湖在東經九二度五〇分，北緯三六度稍北；周約六〇公里，有水自南來注。

(十四) 得尊馬海湖 湖在本省北部青甘大

道旁；周約四〇公里。布穆布拉克河（即伊車干河）伯們河及倭列河由東南入湖。其南又有巴倫馬湖，周約五公里。此外尚有若干無名之靜河，及隨流隨滅之沙溪甚多，不再列舉。

三 蒙古內陸流域

（一）巴嘎哈勒騰河 巴嘎哈勒騰河發源於

山脈之西麓，東經九六度，北緯三六度

三〇分處；出境北流，入甘肅之蘇干湖（即西海子）。

（二）哈拉騰河 哈拉騰河發源於

山脈與布哈山脈間，東經九七度一〇分，北緯三

八度一〇分處；東北流，納呼都蘇河而出境，又西北流，納巴夏哈勒騰河而入蘇干湖。

(三) 沙拉河(党河南源) 沙拉河東西二源，

皆出於布哈山脈，與南山山脈間哈喇湖西，分歧向西北出境；至鱉蓋又與党河北源野瑪河會合。

(四) 哈布赤蓋河(即疏勒河) 疏勒河古稱南籍端水；發源於南山東麓，東經九九度，北緯三八度二〇分；與布哈音河及大通河之發源處相近；西北流出境，至玉門西折，與党河會合。

，而入哈拉泊。

(五) 北大河 北大河源出祈連山脈之西麓，北流出境，繞酒泉西北，逕流入寧夏居延海；又稱酒泉河，肅州河；實為弱水西源白河之主源。

(六) 甘州河 東西兩源皆出祈連山脈與雪山山脈之間；西北流出境，經張掖東北，直注寧夏居延海；又稱張掖河；實為弱水東源黑水之主源。

此外尚有若干水源，以川微流細，概略而不述。

